

醫心方卷第十七

從五位下行鍼博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治丹毒瘡方第一

治癰瘡方第二

治疥瘡方第三

治惡瘡方第四

治契瘡方第五

治復契沸瘡方第六

治浸瘡方第七

治王爛瘡方第八

治及花瘡方第九

治月蝕瘡方第十

治惡露瘡方第十一

治漆瘡方第十二

得五便下得銀博士兼丹波介丹波宿禰康賴撰

治丹毒瘡方第一

治癰瘡方第二

治疥瘡方第三

治惡瘡方第四

治契瘡方第五

治復契沸瘡方第六

治浸瘡方第七

治王爛瘡方第八

治及花瘡方第九

治月蝕瘡方第十

治惡露瘡方第十一

治漆瘡方第十二

治癰瘡方第十三

治疽創方第十四

治蠟螫瘡方第十五

治諸瘡爛不燥方第十六

治諸瘡中風水腫方第十七

治丹毒瘡方第一

病源論云夫丹者人身躰色忽然變赤如丹塗之

狀故謂之丹也或發手足或發腹上如手掌大皆風

契惡毒所為重者亦是疽之類不急治則痛不可

堪久乃壞爛者膿血數升若發於節間便斫人

四支毒入腹則斃人小兒得之最忌

又云白丹者初發癢痛微虛腫如吹癰起不痛

不赤而白色也由狹風氣故然

黑丹者初發之癢痛或燥腫起微黑色也由狹風冷

故色黑

赤丹者初發癰起大者如連錢小者如麻豆肉上粟

如鷄冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹癰

者肉色不變又不起但起隱癰相連而微癢故

謂丹軀之

室火丹者發時在腓腸如拍大二三寸皮色赤而契之

故色黑

赤丹者初發癰起大者如連錢小者如麻豆肉上粟

如鷄冠肌理由風毒之重故使赤也亦名茱萸丹癰

者肉色不變又不起但起隱癰相連而微癢故

謂丹軀之

室火丹者發時在腓腸如拍火二三寸皮色赤而熱之

天竈火丹者發時必在於兩股裏衝引至陰頭而赤

腫是也

癰竈火丹者發時必於足趺上而皮色赤者是也

尿竈火丹者丹發於胃腹及脣連陰頭皆赤是

也

煙火丹者丹發於背亦在於解皮色赤是也

癰火丹者丹發於髀而散走元常處著處皮赤是也

螢火丹者丹發於脇至脇皮赤是也

石火丹者丹發通身似蠟目安如粟是也皮色乃

青黑也

小品方云丹毒者方說一名天火也肉中忽有赤如丹

塗赤色也大者如手掌大其割者竟身體亦有痛癢

微腫者方用

赤小豆二升春下篩以鷄子白和如泥塗之小乾復塗

之逐平消也竟身者僅合之盡度作內宜服漏蘆湯

今案千金方元鷄子但用水和之

漏蘆湯方 漏蘆二兩 白朮二兩 黃芩二兩

白薇二兩 枳實二兩 升麻二兩 夕藥二兩

大黃二兩 甘草二兩 麻黃二兩

赤小豆三升春下篩以鷄子白和如泥塗之カハカ小乾復塗之カハカ逐半消也シタカフ竟身者シル佳トシ合之セウ盡度作內宜服漏蘆湯キ

今案千金方元鷄子但用水和之

漏蘆湯方クロクセ 漏蘆二兩 白苓二兩ヤブカミ 黃芩二兩ヒコフキ

白薇二兩ミナシコクセ 枳實二兩カフタチ 升麻二兩トリフアシクセ 夕藥二兩エヒルクハリ

大黃二兩オホシ 甘草二兩アアキ 麻黃二兩カミチクセ

咬咀又應細切 麻槁之義

凡十物咬咀以水一斗煮取三升分三服若是窮地無藥之處依說增損易脹之及用後單行方也

能以鋒針鑿去血然後傳藥大良增損方法无漏蘆用艾子十枚元白苓二可略耳元黃芩

亦用艾子漏蘆黃芩並无者但以艾子一物亦足已之無升麻用犀屑無犀屑用馳銜元大黃

用芒消元麻黃用葛根元葛根用石膏元白薇

用知母元知母用委蕤元委蕤用枳實夕藥甘

草亦可略耳都元藥但得大黃單服之三大善

升麻湯治丹癰諸毒腫滄漬方三月全漬也

升麻二兩 黃芩二兩 艾子廿枚 漏蘆二兩

蒴藿根五兩 芒消二兩

凡六物咬咀以水一斗煮取七升傳冷分用漬

滄恒濕也

升麻膏治丹癰諸毒腫熱瘡方

升麻二兩 黃芩二兩本書三兩 艾子廿枚 白苓二兩

漏蘆二兩 枳實三兩炙 連翹二兩イタチクセ 蒴藿根五兩

芒消二兩 馳銜三兩

凡十物切春碎細以水三升漬半日以猪脂五升

滯恒濕也

升麻膏治丹癰諸毒腫熱瘡方

升麻二兩 黃芩二兩 本書三兩 艾子十枚 白蔹二兩

漏蘆二兩 枳實三兩 炙 連翹二兩 イタチクシ 蒴藋根

芒消二兩 地銜三兩 ウヂメ

凡十物切春碎細以水三升漬半日以猪脂五升

煎令水氣竭去滓傳諸丹毒腫熱瘡上日三

若急須之但合水即煎之 モリ井ル

又云單用一物春以薄之方今案集驗方同之

生地銜 ウヂメ 生地黄 ソコトリ 生蒴藋葉 イキクセ 生慎大葉

生菰菜葉 タカナ 生五葉藤 タケクキ 春豆豉 ウキクセ 浮萍

上八物一別搗別塗之

大黃 黃芩 艾子 芒消

上四物各春水和各塗之

葛氏方云丹火者惡毒之氣五色元常不即治既痛

不可堪又待懷則去膿血數升或發於節解多新入

四艾蓋癰疽之類治之方 和名久利乃伊加

又方煮栗葉有棘刺者以洗之

又方取赤雄雞血和真朱以塗

又方猪膏和胡粉塗之

又方搗麻子以塗之

又方黍菜塗之

又方以慎火塗之

又云治白丹方

又方取赤雄鷄血和真朱以塗

又方猪膏和胡粉塗之

又方搗麻子以塗之

又方蒸菜塗之

又方以慎火塗之

又云治白丹方

又方漬蟾蜍塗之 末豉以苦酒和塗之

又方搗香藥若蒜傳之

又方燒鹿角以猪膏和塗之

又方搗酸模草五葉者飲汁以滓薄之

又云治卒毒氣攻身或腫或赤或痛或痒淫并公散

上下周匝煩毒欲死方

取生更切之如膾以塩和傳之通身赤者勢多昨令

竟病上千復易之耐更為佳

集驗方治丹若走皮中侵廣者名為天丹入腹飲人治之

方取貉糟末以塗之

又云若通身赤者方

取婦人月布薄之又取汁以浴小兒

又方搗大黃水和塗之

又方搗艾子水解陰之

又方水和芒消塗之

范汪方治白丹方

破生鯉契血傳之良

千金方治丹神驗方

苦薹菜搗令熟厚封隨手

即其餘氣未愈來封使醒々好者止干則封

又方搗艾子水解陰之

又方水和芒消塗之

范汪方治白丹方

破生鯉契血傳之良

千金方治丹神驗方

苦薹菜搗令熟厚封隨手

即其餘氣未愈來封使醒々好者止干則封

又方牛屎塗之于則易之

又云赤流腫者

榆根白皮末鷄子白和塗之

醫門方云凡人面目忽得赤黑丹如疥狀不療遍身即死

方以猪槽下泥塗之

又方燒鹿角末和猪脂塗之

蘇敬本草注云搗莢蔚薄之

又云莖根搗怡之

握要方丹腫方生鯉魚肉搗如泥塗之

博濟安衆方云以連錢草以塩按傳之

崔禹食經云付水中莖良

治癰瘡方第二

病源論云癰病之狀皮肉上隱癰如錢文漸々增長

圓或針瘡痛有匡郭裏生虫搔之有汁此由風濕耶

氣容於湊理復值寒濕与血氣相搏則血氣否滯發

此病案九虫論云錢虫在人腹内變化多端發動亦

能為癰而癰内實有虫也

養生方云夏不用屋而露面卧露下墮面上令面

皮厚喜成癰也

圓或針瘡痛有匡郭裏生虫搔之有汁此由風濕耶

氣容於湊理復值寒濕与血氣相搏則血氣否_{阻絶謂之}滯_{フセカリ}

此病案九虫論云饒虫在人腹内變化多端發動亦

能為癰而癰内實有虫也

養生方云夏不用屋而露面卧露下墮面上令面

皮厚喜成癰也

干癰但有匡郭皮枯索癢搔之白屑出是也皆是

風濕耶氣容於湊理復值寒濕為血氣相搏所生若其

風毒氣多濕氣少故風沉入深故元汁為干癰也其

裏生虫

濕癰亦有匡郭也如虫行浸淫之濕瘡搔之多汁成

創是其風毒氣淺濕多風少故為濕癰也其裏亦生

之風癰是惡風冷氣容在成皮折於血氣所生亦作圖文

匡郭但搔_{ヒルアヒルカ}犯頑癰不知痛瘡是也其裏亦生虫

白癰之狀白色淀_{後見及知割而法也}而瘡此虫是湊理虛受風与氣

并血滯而不能榮肌肉故也

牛癰治云盥器盛水飲牛用其餘水洗手面即出癰

名為牛癰其狀皮厚_{カタク}新強而瘡是也其裏亦生虫

圓癰之狀作圖文隱起_{チホミ}四畔赤癢痛是也其裏亦生虫

狗癰俗云狗舐之水用洗手面即生癰其狀_{イヌ}瘡_{チリシ}自_{チリシ}點_{チリシ}綴_{チリシ}

相連亦瘡瘡是也裏亦生虫

雀眼癰亦是風濕所化細文似於雀眼故謂之雀眼瘡

之亦瘡裏亦生虫

刀癰俗云以磨刀水用洗手面而生癰名刀癰其狀元

匡郭鋒銳元定是也其裏亦生虫

狗癬俗云狗舐之水用洗手面即生癬其狀癰自點綴イヌ ヌラレル モチ

相連亦瘡是也裏亦生虫相連 フシ

雀眼癬亦是風濕所化細文似於雀眼故謂之雀眼癬雀眼 雀眼
之亦瘡裏亦生虫其

刀癬俗云以磨刀水用洗手面而生癬名刀癬其狀元刀癬 俗云
匡郭鋒針元定是也其裏亦生虫縦斜 針 元 定 是 也 其 裏 亦 生 虫

葛氏方治癬瘡方

以好苦酒於石上磨桂以塗之以好苦酒 於石上磨桂 以塗之

又苦酒磨柿根塗之又苦酒 磨柿根 塗之

又方于蟾餘燒末以膏和塗之三愈又方 于蟾餘燒末 以膏和塗之 三愈

又方梅藟藟塗之又方 梅藟藟 塗之

又云治濕癬方

刮瘡上火灰糜脂塗之末鮑床子猪膏和傳之刮瘡 上火灰 糜脂 塗之 末鮑床子猪膏 和傳之

又方取薜母草以刮癬上取老止又方 取薜母草 以刮癬上 取老止

又云治燥癬方

水銀和胡粉塗之

又方雄雞冠血塗之又方 雄雞冠血 塗之

又方熬胡粉令黃赤色苦酒和如泥傳上紙帖又方 熬胡粉 令黃赤色 苦酒和 如泥傳上 紙帖

之于更塗之

又方搗桃白皮苦酒和塗之

又方以穀樹汁塗之

千金方治癬秘方

搗羊蹄根分着甕中以白蜜和之先刮瘡遍傷搗羊蹄根 分着甕中 以白蜜和之 先刮瘡 遍傷

先以蜜和付之若炊一石米頭拭去更以三年先以蜜和 付之 若炊一石米頭 拭去 更以三年

大酢和以付癬上燥便老若刮瘡少許要不得大酢 和以付癬上 燥便老 若刮瘡 少許要不得

又方搗桃白皮苦酒和塗之

又方以穀樹汁塗之

千金方治癰秘方

搗羊蹄根イシノコ分イシノコ看イシノコ中イシノコ以白蜜和之先刮瘡邊傷
先以蜜和付之カシク若炊一石米アヒタラ頭拭去更以三年
大酢ル和以付癰上燥便老若刮瘡少許毛要毛不傷
即不老

又云凡癰積年不老隨有之アル處皆用得愈方

取自死蛇ル燒作灰ル臈月猪脂和塗即愈

范汪方治癰濕方

取羊蹄根コノキリ細剉數升以桑薪灰汁煮四五沸
校去滓シホリ以汁洗創

僧深方治癰方

未雄黃酢和先以布拭瘡令傷以藥塗上神効
不傳

又方附子オウ一枚カハラフチノミ皂莢一枚九月九日茱萸シカミ四合

石三物下篩為散シメ搔癰上令周遍アヘチク汁出以散シ薄
之シメ若干癰以苦酒和散以塗其上神良秘方

又云治癰積年不愈方

取鯨炙而食之勿食塩酢三過三食使愈便當
時乃當小盛此飲愈也

又云治蝮癰浸淫日長ヒ痒痛搔之カシカリ黃汁出老復タタ數方

日未出時北向取羊蹄根シノコ勿令婦人小兒見ル洗者
主切搗ル淳ル苦酒和洗瘡者カセフタ痂以傳上一時向以ル

又云治癰積年不愈方

取鯁炙而食之勿食塩酢三過三食使愈便當時乃當小盛此欲愈也

又云治蝮癰浸淫日長痒痛搔之黃汁出者復敷方

日未出時北向取羊蹄根勿令婦人小兒見洗者

土切搗淳苦酒和洗瘡者加七フタ以傳上一時向以

水洗之日一傳又可取根指之神良日未出取者

不欲散加根上

樣要方療濕癰方

石以日未出時採取羊蹄根其根須獨葉不得

有枝楚加又不得令見風切搗為末和穀羊酪イシ暑

少塩於日中曝兩食久以塗癰上

又方取椿葉面君癰上用匙背打使極碎

即果衣之勿令葉落元不暑者

又云療乾癰積年痂厚搔之黃水出逢陰雨即痒

方右取已豆肥者一枚カセフタ炭火上燒之令脂出即於

上以脂研之如杏子塗癰上薄塗之不過兩度

便愈

又方作艾炷ヤイクセ以灸之隨灸隨老

又方搗馬齒ムシヒ汁ヒリチ楷之洗之効

博濟安衆方一切癰癰惡瘡小兒頭瘡方

以水銀白焚石麴床子黃連和猪脂傳之

蘇敬本草注東壁土摩之于濕兼治也

陶景本草注云艾葉苦酒並塗之

本草經云搗酢漿草薄之敷諸小虫又治惡瘡也

又方搗馬齒汁楷之洗之効

治本元

博濟安衆方一切癰癰惡瘡小兒頭瘡方

以水銀白焚石麝床子黃連和猪脂傳之

蘇敬本草注東壁土摩之于濕兼治也

陶景本草注云艾葉苦酒煎塗之

本草經云搗酢漿草薄之敷諸小虫又治惡瘡也

廣利方療諸癰或濕痛瘡不可忍方

以醋磨石留黃塗上

又方若練皮燒作灰和猪脂塗上

治疥瘡方第三

病洎論云疥有數種有大疥有馬疥有水疥有干

疥有濕疥多生手足乃至遍身大疥者作創有膿汁

炊赤瘰癧是也馬疥者皮肉隱憐起作根癰搔之

不知痛此二種則重水疥者作瘡癰如瘰癧槌破

有水出此一種小輕干疥者但瘰癧搔之皮起作于瘡

濕疥者起小創皮薄常有汁出並皆有虫人往以針

頭桃得狀如水內癰虫此恙由皮膚受風邪熱氣

所致也凡虫論云蟻虫多作癰疥

葛氏方治卒得疥瘡方

猪膏煎艾花以塗之

又方麻油摩流黃塗之

又方石灰二斗以五斗湯洗取汁先拭瘡以此

屎汁洗之

又方東行練根刮末苦酒和塗通身者濃者

以浴佳

猪膏モ煎モ花モ以塗之

又方麻油摩流黄塗之

又方石灰二斗以五斗湯洗取汁先拭瘡以此
屎汁洗之

又方東行練根キリ剉末キリ苦酒和塗通身者ナラ濃者コシ
以浴佳

又方酒漬苦茶飲之

集驗方治疥湯方

蜀椒ナルハシカミ四合以水一斗煮三沸者滓令溫洗疥

又方大麻子アセナミ一升搗令破者如粥以麴カルクチ一斤イシ著
中塗之治馬疥最良

刑繁方治癬及疥等乱髮膏方

乱髮オチカミ如鴨子大ナ一枚 鯽魚フナ一頭 雄黄二兩

八角オウ附子オウ一枚 苦茶クラ一兩 猪膏一枚

凡六物煎ナ附子三物為末猛火煎猪膏ナ髮魚
令盡內末藥傳ナ瘡上

范汪方治疥水銀膏方

水銀一兩二分一方二兩 黄連カクミクシ一兩 黄蘗キハタ一兩多 藍ナ塗ナ

乱髮二分焼成

凡五物搗下篩和以神明膏三合令相得塗疥

上日三神良

又方羊蹄ナ搗根猪脂和塗或ナ小与塩クハコ

槎要方胡粉膏療疥方

胡粉三兩 水銀二兩 松脂ナ二兩 猪膏六兩

乱髮二分焼成

凡五物搗下篩和以神明膏三合令相得塗疥

上日三神良

又方羊蹄シ搗根猪脂和塗或水与塩クハコ

搗要方胡粉膏療疥方

胡粉三兩水銀二兩トヤニ松脂二兩猪膏六兩

右煎成者滓内水銀胡粉和調塗瘡上日二嘉本作三校同
壬午年二

又方苦酒摩狼跋子塗之効フナフミ

又方用椿木ツキキ葉以煮汁洗之

又方以酢磨練實根塗之アフリキ

陶景本草注桺葉煮以洗之又方漏盧根苦酒磨以傳之クロクセ

蘇敬本草注取栢枝燒其下葉取汁名諸シル
音諸甚治疥也

本草醫疑云狼血塗久疥良忌食菓一月永老効オホカミナ

治惡創方第四

病源論云諸創生身躰皆足躰虛受風熱オホコソ与血

相搏トコル故發創若風熱挾濕毒之氣者則創癢痛ハセメヲ吹

腫而多汁身躰オホハ契謂之惡創也

養生方銅器蓋食汗入食發惡創内疽

又云醉而交接セシ或致惡瘡

又云井水和粉洗之不病惡創

劉涓子方治惡創方

用杏人教令黃黑豉カフモノセチ
イリ熬令黑雄膏和傳上コカラカセ

錄驗方甘氏烏膏治天下衆創醫術不能者有

虫者患治之方

又云醉而交接或致惡瘡凡し

又云井水和粉洗之不病惡創又云飲酒熱未解以冷水洗面令人面發創較若此

劉涓子方治惡創方

用杏人教令黃黑豉熬令黑焦膏和傳上カラモウセチ

錄驗方甘氏烏膏治天下衆創醫術不能者有

虫者患治之方

水銀一兩 黃連二兩 雲二分カクテクセ

石三物猪膏和熟研調如脂傳不過二三即コテカクタキ

愈秘方僧深方於

范汪方治惡創中生惡肉挺出方又チ

未石留黃傳之有汁者未元汁以唾和傳之ナラハ

僧深方治惡創實脫出方又チ

為頭末以傳創中惡實立者佳オラ

千金方治惡瘡方

燒篇竹灰和猪白汁對タチアチクセ

又方河水煮白馬矢十沸洗之

又云十年不老者丁チ

塩湯洗以地黃蒸帖之

又方燒猴猪矢一升付之サウコラソソ

又方燒若猷子未付之ニカヒセフ

又方燒鯽魚灰和腎清付之至一切惡瘡フナ

又方以牛矢動即愈凡創皆可動フカヘヨ

又云惡瘡十年不羗似癰方丁チニ

馳脫皮一枚燒之未下篩猪脂和付之ヘミヲモヌケ

又方若猷一枚收阻黃承干先瘡日三ニカヒセフ

又方燒獾猪矢一升付之

又方燒苦瓠子未付之

又方燒鯽魚灰和膏清付之至一切惡瘡

又方以牛矢勲即愈凡創皆可勲

又云惡瘡十年不羸似癰方

馳脫皮一枚燒之未下篩猪脂和付之

又方苦瓠一枚吹咀煮取汁洗瘡日三

又云惡瘡名曰馬疥其大如錢方

以水煎自死鮑一頭令爛去骨以汁塗之手下

葛氏方治大人小兒卒得諸惡瘡不可名識者方

燒竹葉以鷄子中黃和塗之

又方取牛膝根搗塗之

又方取蠟銀蛭絞取汁傳瘡中蛭即走出

又方鴈月猪膏一升亂髮如鴨子一枚生鯽魚一頭

合煎令消盡不沸止又內未雄黃雌若黍屑各二

兩大附子一枚令攪凝盛器以傳諸瘡无不羸

又云若瘡中惡肉突出者

末烏梅屑傳瘡中佳

槌要方療一切惡瘡十年已上并漏瘡及疥癬作孔久

不羸方黃連一兩蘆茹一兩地床子一兩

礬石一兩水銀半兩

石搗篩以鴈月猪脂和如稀泥下水銀令銷盡即

成先以泔清洗瘡然塗藥訖仍以黃蘗末綿沾粉

之令不汚衣

集驗方治惡瘡身解面目皆爛有汁方

不暑方 黃連一兩 蘆茹一兩 地床子一兩

礬石一兩 水銀半兩

石搗篩以臈月猪脂和如稀泥下水銀令銷盡即

成先以泔清洗瘡然塗藥訖仍以黃蘗末綿沾粉

之令不汚衣

集驗方治惡瘡身解面目皆爛有汁方

取生炙三寸者并少豉合搗令熟以塗之燉復塗

又云治惡創方

練子一升 地榆五兩 桃人五兩 苦參五兩

水一斗煮取四升溫洗之

又云惡瘡人不能名者方

取頭垢猪脂和塗瘡中

治契瘡方第五

病源論云諸陽氣在表陽氣盛則表契因運動勞役

湊理則虛而開為風邪所客風契相搏留於皮膚則

生創初作癰將水黃汁出風多則瘡契多則痛血氣乘

之則多膿血故名契創之

小品方契瘡者起瘡便生白膿是也

劉涓子方治卒發契創方

皮長二尺許燒令赤以水二升灌之出灰取汁澄

即愈

錄驗方治契創黃連粉散方

水銀熬 黃連 胡粉熬 各一兩

凡三物先搗黃連下篩然後合三物熟和之塩湯

-5 215 55 605" data-label="Text">

洗創拭令淨藥付之日二

皮長二尺許燒令赤以水二升灌之出灰取汁澄
即愈

錄驗方治契創黃連粉散方

水銀熬イシル 黃連カクアツキ 胡粉熬各一兩

凡三物先搗黃連下篩然後合三物熟和之塩湯

洗創拭令淨藥付之日二

治復契沸爛瘡方第六

病洄論云盛復之月人膚湊開易傷風契毒氣搏

於皮膚則生沸創其狀如湯之沸輕者匝如粟粒重者

契汗浸漬成創因以為名在呼為沸子

新錄方治復月契沸瘡方

細篩石灰粉上

又方以生棗葉イシ梢上

又方酢將水煮洗之

又方以水萍梢塗之

又方搗菟糸苗梢塗之

今李方治人身體契沸生創方

樊石四兩イシ 白善六兩イシ

凡二物治篩先以布拭身乃以藥粉之日二

今案師說云爾創者風耶在皮肉間復時垂契氣

時成創如風矢先痒後痛色赤白隱軀如粟米大造

方柚葉煮水洗之

又方煮艾子葉洗之クキ 研艾子粉之

又方栗糝付之

若契盛赤面者方

今案師說云爾創者風耶在皮肉間復時垂契氣
時成創如風矢先痒後痛色赤白隱軀如粟米大造

方抽素煮水洗之

又方煮艾子素洗之クキ大し又研艾子粉之クキ

又方栗粉付之

若契盛赤面者方

苧草シキミ春絞漉并煮洗之

治浸淫瘡方第七

病源論云浸淫瘡是心家有風熱發於肌膚初生

甚小先癢後痛而成創汁出浸淫トシルタル肌肉浸淫漸闊乃至

遍解其創若從口出流散四支則者輕若從四支生然

後入口則重以其漸ハレ增長因名浸淫創也

葛氏方治卒得浸淫瘡轉廣有汁多起於心不早

治之繞身周匝則斂人方

以雞冠血塗之セカ

又方牛新矢絞取汁塗之燒以燻之佳フハヘヨ

又方胡鷺ハハシラメ窠末以水和傳之

錄驗方天麻草湯方

天麻草メハシキ切五升以水一斗五升煮取一斗分洗以斂瘡

癢也

桂要方療身上瘡汁所著處即成瘡名曰浸淫瘡カレ

不止方

黃連カクテクセ一兩 黃蘗キハタ一兩 蘆茹チアセミ一兩 礬石一兩

甘草一兩 生胡粉一兩

胡鷺
本草云胡鷺黑
聲大者是胡鷺
也俗呼為夏夏
作藥甚長也

瘡也

天麻草切五升以水一斗五升煮取一斗分洗以斂瘡

槌要方療身上瘡汁所著處即成瘡名曰漫淫瘡

不止方

黃連一兩カクテクセ 黃蘗一兩キハタ 蘆茹一兩チアセシ 礬石一兩

甘草一兩 生胡粉一兩

石鴆甘草已上為散胡粉於鎗子中著イシ 煖令

黃和之為散欲傳藥先以苦茶汁洗故帛拭

乾即著藥不過三四度即止

蘇敬本草注云ナニナカラ生嚼胡麻塗之

集驗方治卒毒氣故身或腫或赤或痛或痒淫并

外散上下周匝煩毒欲死方

取生魚切之如作贈以塩和薄之若通身多作

令竟病上乾度易之

千金方治漫淫瘡方以煎餅煖薄之取止神良 治王爛瘡方第八

病源論云王爛創者由府藏實熱皮膚虛而受風

濕とろろ与熱相搏故初起作瘰癧漿漸々王大汁流

浸漬故曰王爛也亦名王灼創チ以其初作瘰癧漿如湯

火所灼也タカカ又名洪燭創其初生如沸湯灑作瘰癧漿赤

爛如火燭故名洪燭也

葛氏方治大人小兒卒得王灼瘡一名燂瘡一名王爛

瘡此瘡初起作膿漿似火瘡故以灼爛為名

燒牛矢篩下以粉之

又方煖秫米令黃黑鴆以傳

又方煮小豆汁內鷄子紋以洗之良

爛如火燭故名供燭也

葛氏方治大人小兒卒得王灼瘡一名燔瘡一名王爛瘡此瘡初起作膿漿似火瘡故以灼爛為名

燒牛矢篩下以粉之

又方熬秫米キミツモチ令黃里搗以傳

又方煮小豆汁內鷄子紋以洗之良

又方未黃連カクテツクセ胡粉油和塗之

小品方有洪燭瘡身上忽生瘰癧如沸湯灑裂者

竟頭面亦有自脇腰腹通如火湯燂瘰癧起者是也

治之法

急宜脹漏蘆湯下之外宜以外麻湯浴但倍分

多煮之以浴瘡之其間傳外麻膏佳若窮

地元藥者但依治丹法用單行草葉方也

千金方
同

范汪方治王爛瘡方

大麻子アサフミ大豆大豆等葶藶中內之炙炙葶藶篇頭取汁

塗創上再過愈

僧深方治王爛瘡方

胡粉胡粉令黃青木香 龍骨 滑石

各三兩

右四物治篩畢以棗粉シトキウツ一升和之稍シ粉瘡上

日四五愈

治及花瘡方乘九

病源論云及花創者由風毒熱相搏所為初生如飯

粒其頭破即血出便生惡肉漸大有膿出肉及散如花

狀因名及花創也者惡肉之不平者下惡肉之不平也

胡粉今黃青木香

龍骨漢石

右四物治諸畢以藥粉一升和之稍シトキ粉シトキ瘡上

日四五愈

治及花瘡方集九

病源論云及花創者由風毒熱相搏所為初生如飯粒其頭破即血出便生惡肉漸大有膿出肉及散如花狀因名及花創凡諸惡創久不老者亦惡肉及出如及花散

龍門方治及花瘡方

取柳樹枝葉為煎塗之大驗

天方燒馬齒草灰付之驗

今藥千金方鳩對之

千金方及花瘡方并治積年諸瘡不老者

取鼈キタキル草根コノカ細切コノカ熟搗和臘月猪膏對之取

牛甘旁一名

老上并一切久不老者諸腫惡瘡漏皆老大神驗

又方取蜘蛛クモ蛛クモ慎クモ貼瘡上數易之神驗

救急單驗方療及花瘡方燒塩末ハナコ附驗

治月蝕瘡方第十

病源論云創生於兩耳及鼻面間并下部諸孔竅

側侵食乃至筋骨月初則創盛月未則創衰以其

隨月死生因名之為月蝕創也

又小兒耳下生創亦名月蝕也云小兒見月以手指之

之則令病此創也其諸孔竅有虫久不老者即變成瘻也

葛氏方治大人小兒卒得月食瘡方

於月望取菟矢ハナハチ仍以肉蝦蟇腹中合燒末以傅

瘡上驗

隨月死生因名之為月蝕創也

又小兒耳下生創亦名月蝕也云小兒見月以手指之則令病此創也其諸孔竅有虫久不著即變成瘻也

葛氏方治大人小兒卒得月食瘡方

於月望夕取菟矢但大子仍以肉蝦蟇腹中令燒力元末以傳

瘡上驗

又方取羅摩草汁塗

又方燒到矢力元令赤膏和傳

集驗方治月蝕瘡方

鼓皮如手淳力元若酒三升漬一宿以塗創上

又方煮枯鮑魚力元以酒力元

范汪方治月蝕創諸惡創方

燒仇道ヒキ末傳之創元汁者膏和塗之可以蝦蟇

膏塗之

令李方治月蝕創菜萸根散方用

菜萸根力元 盧薇根力元 各二兩

凡二物治合下節生塩作湯洗創以散粉上日三

龍華方治月蝕創骨出方

猪脂和杏人付之良

治惡露瘡方第士

小品方云凡以八九月刺手足以犯惡露致人不輕也

治之方用生竹若素艾兩三枚モ焚モ於火中為椎引

之令極契リタキ所碎リタキ之正以頭注創口上契盡復易

著一枚盡三枚則創當正白爛乃取薤白モ擣以

綿裹之ミム著契イシ灰中使極契チ乃者綿取薤以薄創

治惡露瘡方第七

小品方云凡以八九月刺手足以犯惡露致人不輕也

治之方用生竹若桑艾兩三枚モトタラ橫着火中為椎引

之令極契シタキ所碎折之正以頭注創口上契盡復易

者一枚盡三枚則創當正白爛乃取薤白モトタラ搗以

綿裹之ミム者契灰中使極契乃者チ綿取薤以薄創

上以布帛急裹衣之若創故腫者更為之若已求

及惡露風寒腫痛者以塩敷令急打者創上以

火灸之令契達創中畢以臈內竹管中以管貯

契灰中イリコ炮之臈トケヌル洋以灌創若元塩薤者但臈

便可單用

又云治惡露創方

苦感又陷也
始亦與次同

取薤若敗青布於小口器中若坩中燒以動之

創中汁出盡則愈

千金方云取薤搗之以薄創口上以火灸之令徹創

中便愈

治凍瘡方第十二

病源論云凍有毒人有稟性畏凍但見凍便中其毒

喜面癢コソム然後カル胃解ヒキ脰膈モ、コウラ皆志搔癢面為起腫先眼

微赤オホキヨ諸所癢處以手搔之隨手輦展起赤瘡キ癰

消已生細粟創甚微有膿中毒輕者證候如此其有

重者遍身作創小有如麻豆大者如棗杏ナリ膿コトリ然疼

痛ミミ槌破小定在小者シテトモ隨次更生若火燒凍其毒氣

則厲者人急重亦有性自耐者終日燒煮竟不為害

瘡清方療凍瘡腫痛方

喜面癰^{オホコ}壯後^{オホコ}多^{オホコ}肩^{オホコ}肘^{オホコ}肘^{オホコ}官^{オホコ}患^{オホコ}極^{オホコ}瘡^{オホコ}面^{オホコ}癰^{オホコ}起^{オホコ}腫^{オホコ}先^{オホコ}明^{オホコ}

微^{オホコ}布^{オホコ}諸^{オホコ}所^{オホコ}瘡^{オホコ}處^{オホコ}以^{オホコ}手^{オホコ}搔^{オホコ}隨^{オホコ}手^{オホコ}輒^{オホコ}展^{オホコ}起^{オホコ}赤^{オホコ}瘡^{オホコ}癰^{オホコ}

消^{オホコ}已^{オホコ}生^{オホコ}細^{オホコ}粟^{オホコ}創^{オホコ}甚^{オホコ}微^{オホコ}有^{オホコ}膿^{オホコ}中^{オホコ}毒^{オホコ}輕^{オホコ}者^{オホコ}證^{オホコ}候^{オホコ}如^{オホコ}此^{オホコ}其^{オホコ}有^{オホコ}

重^{オホコ}者^{オホコ}遍^{オホコ}身^{オホコ}作^{オホコ}創^{オホコ}小^{オホコ}有^{オホコ}如^{オホコ}麻^{オホコ}豆^{オホコ}大^{オホコ}者^{オホコ}如^{オホコ}來^{オホコ}杏^{オホコ}膿^{オホコ}然^{オホコ}疼^{オホコ}

痛^{オホコ}極^{オホコ}破^{オホコ}小^{オホコ}定^{オホコ}在^{オホコ}小^{オホコ}兒^{オホコ}者^{オホコ}隨^{オホコ}次^{オホコ}更^{オホコ}生^{オホコ}若^{オホコ}火^{オホコ}燒^{オホコ}凍^{オホコ}其^{オホコ}毒^{オホコ}氣^{オホコ}

則^{オホコ}厲^{オホコ}者^{オホコ}人^{オホコ}急^{オホコ}重^{オホコ}亦^{オホコ}有^{オホコ}性^{オホコ}自^{オホコ}耐^{オホコ}者^{オホコ}終^{オホコ}日^{オホコ}燒^{オホコ}莫^{オホコ}竟^{オホコ}不^{オホコ}為^{オホコ}害^{オホコ}

瘡^{オホコ}清^{オホコ}方^{オホコ}療^{オホコ}凍^{オホコ}瘡^{オホコ}腫^{オホコ}痛^{オホコ}方^{オホコ}

嚼^{オホコ}糯米^{オホコ}傳^{オホコ}上^{オホコ}四^{オホコ}五^{オホコ}度^{オホコ}老^{オホコ}忘^{オホコ}熱^{オホコ}麵^{オホコ}飲^{オホコ}酒^{オホコ}

葛^{オホコ}氏^{オホコ}方^{オホコ}治^{オホコ}卒^{オホコ}得^{オホコ}凍^{オホコ}瘡^{オホコ}方^{オホコ}

以^{オホコ}雞^{オホコ}子^{オホコ}黃^{オホコ}塗^{オホコ}之^{オホコ}干^{オホコ}復^{オホコ}塗^{オホコ}不^{オホコ}過^{オホコ}三^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}煮^{オホコ}柳^{オホコ}葉^{オホコ}適^{オホコ}寒^{オホコ}溫^{オホコ}以^{オホコ}洗^{オホコ}之^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}搗^{オホコ}薤^{オホコ}令^{オホコ}如^{オホコ}泥^{オホコ}以^{オホコ}塗^{オホコ}之^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}搗^{オホコ}蟹^{オホコ}塗^{オホコ}之^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}嚼^{オホコ}秫^{オホコ}米^{オホコ}塗^{オホコ}之^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}煮^{オホコ}香^{オホコ}藥^{オホコ}以^{オホコ}漬^{オホコ}洗^{オホコ}之^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}按^{オホコ}慎^{オホコ}火^{オホコ}若^{オホコ}雞^{オホコ}腸^{オホコ}草^{オホコ}以^{オホコ}塗^{オホコ}之^{オホコ}

槌^{オホコ}要^{オホコ}方^{オホコ}療^{オホコ}凍^{オホコ}瘡^{オホコ}方^{オホコ}

塩^{オホコ}湯^{オホコ}洗^{オホコ}之^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}馬^{オホコ}尿^{オホコ}塗^{オホコ}之^{オホコ}

耆^{オホコ}婆^{オホコ}方^{オホコ}治^{オホコ}凍^{オホコ}瘡^{オホコ}方^{オホコ}

苧^{オホコ}菜^{オホコ}汁^{オホコ}塗^{オホコ}之^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}煮^{オホコ}生^{オホコ}柿^{オホコ}湯^{オホコ}洗^{オホコ}上^{オホコ}

又^{オホコ}方^{オホコ}艾^{オホコ}子^{オホコ}和^{オホコ}水^{オホコ}塗^{オホコ}之^{オホコ}

范^{オホコ}汪^{オホコ}方^{オホコ}治^{オホコ}凍^{オホコ}瘡^{オホコ}方^{オホコ}

用^{オホコ}芒^{オホコ}消^{オホコ}二^{オホコ}合^{オホコ}一^{オホコ}方^{オホコ}五^{オホコ}兩^{オホコ}以^{オホコ}水^{オホコ}一^{オホコ}升^{オホコ}漬^{オホコ}自^{オホコ}消^{オホコ}色^{オホコ}變^{オホコ}以^{オホコ}洗^{オホコ}之^{オホコ}

一方湯漬

耆婆方治凍瘡方

花菜汁塗之

又方煮生栴湯洗上

又方艾子和水塗之

范汪方治凍瘡方

用芒消二合一方五兩以水一升漬自消色變以洗之

錄驗方治凍瘡方

黃樗木一斤剉ハル塩ハル一合以水一斗煮取五升者ハル洗瘡

救急單驗方療凍瘡方

以水五升煮栴一升十餘沸去栴水冷洗立差

集驗方治凍瘡湯方

蓮葉煇者一斤以水一斗煮得五升洗凍瘡上日二

又方取猪膏塗之

又方宜散肌肉

陶景本草注云削杉材ハル作楠ハル煮洗凍元不差

崔禹食經云付水中苔良

治癰瘡方集十三

病源論云癰創者由膚腠虛風濕之氣折於血氣

結聚所生多著手足間匝々相對如新生菜黃子痛

癢ヤフ犯搔成創黃汁出浸湯生長圻裂時差時變

化生虫亦名癰創又有瘰癧濕癰假

葛氏方治卒得癰瘡々々常對在兩脚及手足指又隨

月生死方

以白犬血塗之立愈

又方以苦酒ハル和黃灰塗之

又方鵝桃葉以苦酒和瘡上塗之

又方煮苦酒沸以生薤ミナ一把ハル內中熟出以薄瘡上即愈

葛氏方治卒得鰓瘡々々常對在兩脚及手足指又隨月生死方

以白大血塗之立愈

又方以苦酒ル和黃灰塗之

又方鵝桃葉以苦酒和瘡上塗之

又方煮苦酒沸以生薤ミラ一把內中熟出以薄瘡上即愈

又方オキ亂髮カクフリヲカヒ頭垢カシラカミ分等蝸牛殼カクフリヲカヒ二枚合燒末カセフタ臘月猪

膏和傳之

僧深方治癰方

取石上昌蒲搗猪膏和付瘡厚二分先洗者カセフタ痂

又方灸瘡上最良

千金方凡一切癰瘡方

灸足大指奇間ハセマ二七壯

又灸大指頭亦佳

又方酢一升モ炒薤一把ハセヨ葛之

又方灸鮮ルシ薄上

又方炒臘月糖薄上

又方燒故履糸末付之フルキ

又方燒肥松取脂塗之

又云燥癰方酢和灰塗

又方熱牛屎塗之アタカカニ

又云濕癰方燒于蝦蟆猪脂和付之ヒタレ

錄驗方云蕪菁子ナタ子一升ハ熬下從以絹果衣之展轉瘡上ハ丁ハセ

三瘡方療癰久不瘳方

取鼓葵クキ為末以上ハ糊漬洗ハ干拭又和麻油塗上以故

又方煨肌松耳脂塗之

又云燥癰方酢和灰塗

又方熱牛屎塗之

又云濕癰方燒于蝦蟆猪脂和付之

錄驗方云蕪菁子ナタ子一升熬下從以絹裹之展轉瘡上ハ丁八セ

三瘡浴方療癰久不瘳方

取豉シキ為末以相漬洗千拭又和麻油塗上以故油衣裹三日下開

治疽劇方第十四

病源論云疽創是癰之類也非癰疽之類也云癰疽即是此也多發於支節脚脛間相對生匝作細孔如針頭其裏有虫螻蛄痛搔之黃汁出隨老隨發發背風耶容於皮膚血氣之所變生亦有因諸淺創經久不瘳癢痛孔搔之或指拂之其創經久不瘳而變作疽創者而創裏皆生細虫

僧深方治男女面疽瘰癧癰疽諸瘡方

附子十五枚オホ蜀椒ナハハカニ一升鈎吻一名治膏一尺五寸去心

石三物吹咀以苦酒漬一宿猪膏二升モ煎附子

黃膏トキニ成摩瘡亦治傷寒宿食不消通服如來

覆取汗オホフ

錄驗方治疽瘡有虫痒附子散方

附子八分イリフ梨蘆二升ヤアハラ分熬イル

凡二物治令下蒂內瘡中當有虫出日三

范汪方治疽創方用

胡粉以猪膏和如泥傳瘡上良

覆取汗

錄驗方治疽瘡有虫痒附子散方

附子八分イリフ ヤブイラ 梨蘆二升分 葵イル

凡二物治令下篩イシヨ內瘡中當有虫出日三

范汪方治疽創方用

胡粉以猪膏和如泥傳瘡上良

劉涓子方治疽創方

烏賊魚骨イカノコヲ作屑鯽魚膽フナ十四枚和取与散合傳

創上不三愈

治蠶螬瘡方第十五

葛氏方治卒得蠶螬瘡方此瘡常繞人腰脇甚急痛

塩三升以水一斗煮取六升ナカラ及契ヒタシ以綿浸湯中アチヨ搗

瘡上又方燒鹿角苦酒和塗之

又方練皮及枝燒作灰傳之

又方赤小豆苦酒和塗若燥者猪膏和塗

又方胡粉塗之

又未方蚯蚓矢傳之

小品方云有蛛蝥虫尿人歇便令人病也其火身中忽有

震悸痛如芒刺亦如虫所咬タレクセセ螫然後起細瘡蠱作聚

如菜萁子狀也其瘡蠱邊赤中央有白膿如粟粒

是也亦令人皮肉急裂惡寒ハシカミ熱裂者連起竟腰

脇匈背也

初得便以水摩犀角塗之以上其毒治之如火

丹法并諸草葉單行治也

又云蛛蝥尿人初未發瘡之時欲与射公相似射公

如菜更子^{ハシカミ}伏也。其瘡^{カサハシカミ}癰^{ハシカミ}過赤中尖有白膿如粟粒。是也。亦令人皮肉急裂惡寒^{ハシカミ}。熱裂者連起^{ハシカミ}竟腰脇^{ハシカミ}匈背也。

初得便以水摩^{ハシカミ}犀角^{ハシカミ}塗之。以上其毒。治之如火。丹法并諸草菜單行治也。

又云。蛇螫^{ハシカミ}人初未發瘡之時。欲與射公相似。射公瘡^{ハシカミ}正有一處。豎里^{ハシカミ}蛇螫瘡^{ハシカミ}。連聚作^{ハシカミ}搗^{ハシカミ}痛法。亦小瘡^{ハシカミ}以為異耳。然非^{ハシカミ}致人疾也。

千金方。蛇螫尿瘡方。

取廁前人尿^{ハシカミ}。泥^{ハシカミ}塗之。至老^{ハシカミ}絕^{ハシカミ}驗。更不須^{ハシカミ}餘方。

又^{ハシカミ}爵^{ハシカミ}大麥^{ハシカミ}付之。日三。

又方。搗^{ハシカミ}豉^{ハシカミ}封^{ハシカミ}上。

又^{ハシカミ}熟^{ハシカミ}爵^{ハシカミ}梨^{ハシカミ}菜^{ハシカミ}塗之。搗要方同之。

搗要方。療^{ハシカミ}蠅^{ハシカミ}螫^{ハシカミ}尿瘡^{ハシカミ}。集^{ハシカミ}然^{ハシカミ}黃^{ハシカミ}水出方。

爵^{ハシカミ}桂^{ハシカミ}塗之。

甘草湯洗之。

又^{ハシカミ}搗^{ハシカミ}韭^{ハシカミ}汁^{ハシカミ}塗之。

又^{ハシカミ}爵^{ハシカミ}麻^{ハシカミ}子^{ハシカミ}塗之。

又方。黃^{ハシカミ}蘗^{ハシカミ}末^{ハシカミ}和^{ハシカミ}猪^{ハシカミ}脂^{ハシカミ}塗^{ハシカミ}上。明日以^{ハシカミ}塩^{ハシカミ}湯^{ハシカミ}洗。

又方。爵^{ハシカミ}桂^{ハシカミ}塗之。

如意方。治^{ハシカミ}蠅^{ハシカミ}螫^{ハシカミ}瘡^{ハシカミ}術。

接^{ハシカミ}雞^{ハシカミ}腸^{ハシカミ}草^{ハシカミ}傳之。

廣濟方。療^{ハシカミ}蠅^{ハシカミ}螫^{ハシカミ}尿瘡^{ハシカミ}。繞^{ハシカミ}腰^{ハシカミ}欲^{ハシカミ}死方。

取^{ハシカミ}敗^{ハシカミ}蒲^{ハシカミ}扇^{ハシカミ}煮^{ハシカミ}取^{ハシカミ}汁^{ハシカミ}洗之。

又方。取^{ハシカミ}菰^{ハシカミ}豆^{ハシカミ}菜^{ハシカミ}搗^{ハシカミ}汁^{ハシカミ}塗之。立^{ハシカミ}効。

又方爵桂塗之

如意方治蠹螬瘡術

接雞腸草傳之ハクヘラ

廣濟方療蠹螬尿繞腰欲死方

取敗蒲扇タレ煮取汁洗之

又方取菰豆葉アチアチ搗汁塗之立効

集驗方治蠹螬方

槐白皮半斤切以苦酒二升漬半日刮去瘡處キキ以洗日五六

又方以猪脂鷓鴣巢中五苦酒和以傳之

治諸瘡爛不肯燥方カハキ第十六

醫門方云諸瘡爛不肯燥方

桮白皮燒末傳瘡上湯火瘡用桮白皮亦佳

救急單驗方洗百瘡方

取槐白皮栢葉各一大握ニキリ剉以水三升煮取一升洗百瘡並炙

治諸瘡中風水腫方第十七

僧深方治創中風水腫方

炭白灰一分 胡粉一分

凡二物以猪脂和塗創腫孔上即水出痛止
大良

葛氏方治因創而腫皆坐中水及中風寒所作也其腫入腹則斂人治之方

桑灰汁溫以漬之尤良

炭白灰一分 胡粉一分

凡二物以猪脂和塗創腫孔上即水出痛心

大良

葛氏方治因創而腫皆坐中水及中風寒所作也其腫入腹則斂人治之方

桑灰汁溫以漬之尤良

又方燒白茅為灰以溫湯和之以厚封創口于

輒易之不過四五千金方月之

范汪方治諸創因風致腫方

取樛木根但剥取皮卅斤剉煮令熟內藍

一把一方塩一升令溫以漿以漬創膿血當出

日之為之則愈

今案葛氏方元藍有塩千金方以水三石煮

龍門方治凡瘡中風水腫痛方

取青葱葉及乾黃葉和煮作湯漿浸之

又方才三三九七七薔薇根燒令熟微切頭漿注瘡上冷易

集驗方治因瘡腫斂者數日死或中風寒或中水

或中狐屎棘刺方

燒穰草及牛馬屎生桑條趣得多烟者勲之

令汁出則愈

今案葛氏方桑穰穰云也